

Fotómetro

- Testers electrónicos**
- Manguera auto-flotante y cortada**

Gama Service-Pro

- Recogehojas plano**
- Pro-Vac**
- Carros limpiafondos**

Gama Classic

- Cepillos**
- Recogehojas**
- Dosificadores flotantes**
- Filtros para hojas**
- Termómetros**
- Test Kits "tiras"**
- Rap-ID**
- DPD test kits**
- Test kits de cloro y pH**
- Test kits bromo**
- Test kits Ocean**
- Test kits especiales**
- Pértigas**
- Accesorios para pértigas**
- Minivacs**
- Fairlocks**

Gama Primal

- Cepillos**
- Carros flexibles**
- Carros piscina**
- Termómetros**
- Recogehojas planos**
- Dosificadores de cloro**
- Pértigas**
- Test kits**
- Flotadores de invierno y tapones**
- Control de fugas**

Todos los precios de este apartado son por unidad.

FOTÓMETRO PARA PISCINAS (3 en 1)

0,1 a 5,00 mg/l	escala cloro	• Potencia:	Batería 1 x PP3 (no incluido)
6,8 a 8,4	pH escala	• Tamaño:	17,5 x 7,5 x 4,5 cm
10 a 500 mg/l	alcalinidad escala	• Peso:	132 g



Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3010047024	H-PHOTOM-1	Fotómetro para pH, cloro y alcalinidad o cys	
3010047025	H-PHOTOM-TAB	Recambio tableta (30 tab DPD1, 30 tab pH, 30 tab TA)	
3010040379	H-PHOTOM-TA	Recambio tableta Alcalinidad total (250 tabletas)	
3010040380	H-PHOTOM-PH	Recambio tableta pH (fenol rojo) (250 tabletas)	
3010040381	H-PHOTOM-DPD1	Recambio DPD1 (250 tabletas)	

Fotómetros portátiles C401

Fácil de usar, practico y completo con todos los parámetros; cloro libre, cloro total, ácido cianúrico y pH.

- Resistencia al agua
- Cloro libre y total Cl 0 - 1,99 y 2,0 - 6,0 ppm (+ 0,02 o 0,2 ppm)
- pH 5,9 - 8,2 (+ 0,1)
- Ácido cianúrico: 5 - 90 ppm (+ 4 ppm)
- Operación 0°C - 50°C
- Indicador carga de batería
- Vida útil batería: más de 3000 tests

Referencia	Descripción	Euro
3016019772	Fotómetro portátil	

MANGUERA AUTO-FLOTANTE

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3038005608	8769BU	Rollo manguera 50 mts sección 1 mt.	

MANGUERAS AUTO-FLOTANTES CORTADAS

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3036001029	59439	Manguera de 7.5 m con racor giratorio	
3036001030	59440	Manguera de 9 m con racor giratorio	
3036001031	59441	Manguera de 10 m con racor giratorio	
3036001032	59442	Manguera de 12 m con racor giratorio	
3036001034	59443	Manguera de 15 m con racor giratorio	
3036001035	59444	Manguera de 18 m con racor giratorio	
3036001036	59464	Manguera de 20 m con racor giratorio	
3036001038	59445	Manguera de 25 m con racor giratorio	
3036005316	59299	Sección de manguera de 1,00 m	
3036005317	59300	Sección de manguera principal	
1 3007992063	9068BX	Rollo de manguera (máx. 15 m)	



GAMA "SERVICE-PRO"

RECOGEHOJAS

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3010011615	117	<i>Recogehojas Pro. Dispone de una estructura recambiable con una malla resistente. La estructura se conecta a presión con una barra de aluminio anodizada de 3/8". Dispone de cepillo recambiable.</i>	




PRO-VAC

Los carros limpiafondos Pro-Vac permiten limpiar el fondo de la piscina en la mitad de tiempo incluso con una baja succión de aspiración. El compartimento único de la succión concentra la velocidad del carro igualmente en los extremos y en el centro. Los pesos de plomo se ubican estratégicamente para el balance del carro y la comodidad de su uso. Las ruedas ajustables aumentan o disminuyen la velocidad del carro y una guía conduce la suciedad aspirada en una cámara especial. Conexión a manguera de 1 1/2" y conexión directa a 2". Recomendado a escala mundial por el personal de mantenimiento.

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3010011633	229	740mm (29")	

Cada Pro-Vac esta construido con unas "tiras cortas" de color blanco para hojas y suciedad gruesa. Las "tiras largas" de color azul son para residuos más finos. Recambios disponibles en 1,5 m de longitud.



CARROS LIMPIAFONDOS

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3010011635	250	<i>Carro limpiafondo con ruedas giratorias. 482mm. El cuerpo dispone de conexión flexible a manguera para evitar torceduras. Pesos ajustables incluidos y ruedas giratorias en cualquier dirección de poliuretano.</i>	
3010011638	241	Super Pro Vac 1041 mm	





GAMA CLASICA

Productos de elevada calidad desde hace mas de 50 años. La gama clásica comprende un amplio rango de productos diseñados para satisfacer las necesidades tanto para piscinas como Spas.


CEPILLOS

Referencia	Tipo	Emb.	Descripción	Euro
3010021658	650	25	Cepillo con 3 almohadillas recambiables	
3010022376	654	25	Cepillo fijo. Almohadilla fina con asa	
3010022377	651		Cepillo adaptable a mango Telescopico	
3010022379	653		Cepillo Tile	



RECOGEHOJAS

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021667	404 H	Recogehojas con mango de 25,4 mm x 1200 mm	
3010021666	4045	Recogehojas sin mango	
3010021663	124 H	Recogehojas con mango de 1200 mm	
3010021663	124 S	Recogehojas sin mango	



DOSIFICADOR FLOTANTE

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021677	430	Dosificador Flotante Tabletas de 200 a 500 grs.	
3010021674	330	Dosificador Flotante con rejilla protectora	
3010021675	332	Dosificador Flotante para pastillas de 20 grs.	



FILTROS PARA HOJAS

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021681	460	Limpiafondos II. Nuevo diseño, versión compacta. Elevada acción de limpieza por venturi. Incluye bolsa de filtración, ruedas y cepillos.	
3010011619	186	Filtros de 1 1/2"	
3010021678	185	Limpia fondos Venturi en caja Display	



TERMÓMETROS

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021690	133	Termómetro flotante. Tubo de ABS moldeado. Con casquillo flotante	
3010021687	440	Termómetro oval. De ABS moldeado. Tubo sellado con cuerda de 1,2 m.	



TEST KITS TIRAS

Referencia	Descripción	Euro
3010021575	3 Cloro/Bromo libre, pH, TA. 50 tiras botellas.	
3010021578	5 Cloro/Bromo libre, cloro total, pH, Dureza total.	

RAP-I.D. PRESS & BREAK

Referencia	Un.	Descripción	Euro
3031012709	20 tests dobles	Test para pH y cloro o oxígeno activo	/kit



DPD TEST KITS

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021696	761	Test Kit Cl-TAC-CO ₃ para piscina y Spa	
3010021692	752DPD	2' N I DPD Test Kit. Para análisis de cloro libre con pastillas de DPD y pH con 21gr. Fenol rojo. Incluye caja de mediciones.	
3010021695	78DPD Plus	Test kit PLUS todo en uno. Cloro libre, total y combinado, pH, demanda de ácido, demanda de alcalinidad y TA. Tabletas de DPD 1 y 3. % soluciones. Caja roja.	
3010021694	78DPD	Cl libre, Hipoclorito calcico – todo en uno	



CHLORINE / PH TEST KITS

Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021697	752	2' N I Test Kit. 2 Botellas estándares de reactivo para cloro y pH 21 gr (3/4 oz). Caja azul, caja de 12 unidades	
3010021701	782	Test-Kit piscina y Spa Cl-Br-pH-TA	
3010021702	78	Test-kit Todo en uno	





TEST KIT BROMO



Referencia	Tipo	Descripción	Euro /kit
3010021704	756	2' N 1 Test Kit Bromo. Bromo y pH. Soluciones de 21gr. Caja color amarillo, caja de 12 unidades.	
3010021708	1200	Test Dureza Total	
3010021710	1300	Test Alcalinidad Total	

OCEAN TEST KITS



Referencia	Descripción	Euro
3026012567	Test para pH y cloro con pastilla de DPD y de "Fenol rojo"	

SPECIALITY TEST KITS



Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021711	79	Ácido cianúrico / test kit de turbidez. Indica ppm de ácido cianúrico en el agua de piscina. Viales de medida y 8 soluciones.	
3010021713	151	Caja con parte superior de estireno transparente. Detector de fugas. Solución que detecta fugas de agua dando un color rojo en la fuga. Incluye solución de fugas.	
3010021714		Solución detector de fugas	

PÉRTIGAS



Referencia	Tipo	Descripción	Euro
		Telescópica de 2 piezas leva de metal	
3010021719	812-12	Mango telescópico 1,82 a 3,5 mt	
		Telescópica de 2 piezas E.Z. dispositivo cierre	
3010021727	406-12	Mango telescópico 1,82 a 3,64 mts	
		Una sola pieza	
3010021725	806-8	Mango 1,2 a 2,3 mt	
3010021722	820-16	Mango 4,28 mts	

ACCESORIOS PARA MATERIAL MANTENIMIENTO



Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010021740	145	Percha doble	
3010021741	165	Abrazadera para mangueras	
3010021743	146S	Piedra abrasiva quita-manchas	
3010021744	147	Adaptador para todas las pértigas palom/clip	
3010021734	143	Perchas de metal	

MINIVACS


Referencia	Tipo	Descripción	Euro
3010022025	204	<i>Mini-Vac. Acción de venturi diseñado para utilizar con manguera de 31,75mm - 38mm. Completado con bolsa de residuos, adaptador para manguera, cepillo para superficies suaves e inyectores para superficies rugosas. Incluye válvula, palanca de encaje a presión para conectar una pértiga. Con display si se piden 12 unidades.</i>	
3010021762	205	<i>Uni-Vac II Carro limpiafondos que trabaja con manguera de 31,75mm - 38mm. Incluye pértiga de 1,2m (4") con válvula, bolsa de residuos y conexión a cepillo. Fuerte acción de venturi. Embalado en caja de 4 colores.</i>	



THE FAIRLOCKS

Fairlocks es el limpiafondos más eficiente en su gama. Ideal para piscinas con bomba de 1/2 HP o superior si la piscina es de hormigón, fibra de vidrio, liner o alicatada. Fairlocks es una inversión que le permitirá mantener la piscina limpia durante años.

Referencia	Descripción	Euro
3000007024	<i>Limpiafondos Fairlocks</i>	



ACCESORIOS

Referencia	Descripción	Euro
3010002765	<i>Gancho de seguridad</i>	
3010002767	<i>Aprendizaje a nadar</i>	



GAMA "BASIC"

CEPILLOS

Referencia	Descripción	Euro
1	3010031770 Cepillo "de luxe" de 457 mm soporte de aluminio, modelo curvo.	
2	3010031772 Cepillo estándar de 457 mm soporte de ABS moldeado.	
3	3010031774 Cepillo de acero inoxidable para algas de 254mm.	
4	3010031776 Cepillo de ABS moldeado de 254mm.	
5	3010031778 Cepillo con cojín fijo con mango moldeado.	
	3010022340 457 mm with end caps	
	3010022344 305 mm for spa	

CARROS LIMPIAFONDOS FLEXIBLES

Referencia	Descripción	Euro
	3010021759 Limpiafondos Flexible	
1	3010031780 Carro limpiafondos flexible 356 mm con cepillos y set de ruedas moldeadas recambiables.	
2	3010031782 Carro limpiafondos flexible 356 mm con pesos cubiertos.	

CARRO LIMPIAFONDOS

Referencia	Descripción	Euro
	3010021750 Clamshell Vacuum Head	
3	3010031786 Forma triangular con pesos. Diseño para ver a través con tope de protección de vinilo	
4	3010031788 Carro limpiafondos con contorno especial de lujo con tope de protección de vinilo y pesos	
5	3010031792 Carro de forma grande de ABS color blanco con tope de protección de vinilo, pesos y cepillos laterales	
	3010021750 Formato rectangular con pesos	
6	3010021753 Forma de Luna	
	3010031790 Azul de ABS	
	3010031794 Blanco en ABS largo	

TERMÓMETROS

Referencia	Descripción	Euro
	3010031796 Termómetro flotador E-Z con tapa de apertura rápida	
1	3010031802 Termómetro de polímero flexible con 4 formas diferentes de animal con escala en °F y °C	
	3010036193 Termómetro Redondo	
	3010021688 Termómetro Deluxe Redondo	
	3010021685 Termómetro n° 25	

RECOGEHOJAS

Referencia	Descripción	Euro
1	3010031808 Recogehojas estándar	
2	3010031812 Recogehojas alta suciedad en plástico	
	3010031806 Recogehojas en aluminio, azul anodizado	
	3010031814 Recogehojas de fondo	
3	3010031815 Triple gancho	
	3010021660 Gancho n°123	
	3010021669 Gancho completo n°118	

DOSIFICADOR FLOTANTE

Referencia	Descripción	Euro
3010031817	Dosificador flotante de polímero reforzado con cerradura y anillo ajustable (5" de diámetro).	
3010031818	Dosificador flotante de polímero (7" de diámetro).	



PÉRTIGAS

Referencia	Descripción	Euro
3010031821	Recogehojas de 1,2 m, pértiga de aluminio anodizado.	
3010031823	Recogehojas de 1,5 m, pértiga de aluminio.	
3010031824	Pértiga telescópica Deluxe de 2,44 m a 4,88 m, en azul.	
3010031825	Pértiga telescópica Deluxe de 1,83 m a 3,66 m, en azul.	
3010031826	Pértiga telescópica Deluxe de 1,20 m a 2,40 m, en azul.	



TEST KITS

Referencia	Descripción	Euro
3010031828	Test Kit para test de cloro y pH. Incluye instrucciones (14gr OTO y fenol).	
3010031830	Recambio para test kit (14 gr OTO y fenol).	



FLOTADORES DE INVIERNO Y TAPONES

Referencia	Código	Descripción	Euro
3007130634	1061000	Flotador de invierno en PE de 0,50 m. (caja de 6)	
3007130635	1063000	Flotador de invierno en PE de 1,00 m. (caja de 6)	
3007130636	1064002	Gancho para flotador	
3007130637	1067000	Gizmo para flotador 1" 1/2 o 2"	
3007130638	1068100	Tapón de invierno en goma 1" 1/4	
3007130639	1068000	Tapón de invierno en goma 1" 1/2	
3007130640	1068200	Tapón de invierno en goma 1" 3/4	
3007130641	1069000	Tapón de invierno en goma 2"	
3007130642	0780700	Tapón en ABS 1" 1/2 con anillo	

CONTROL DE FUGAS

Para trabajar en todo tipo de piscinas, spas y estanques ornamentales.
 Fácil de usar, preciso, chorro de agua, chorro de químicos y previene costes de reparación.
 Dispone de compensación automática para iluminación y evaporación.

Referencia	Descripción	Euro
3052017194	Control de fugas	