

DUCHAS

ESCALERAS

SILLA MASAJE

ASIDERAS Y ACCESORIOS

ELEVADOR HIDRÁULICO

ESCALERAS

PAVIMENTOS Y BORDES

CARATERRA

Sahara
Ardoise
Louisiane
Decoration

FABISTONE

Secular
Granitus


CORONACIÓN NATURAL

Gris montaña

DUCHAS

Distintos modelos fabricados en acero inoxidable AISI-304.


Anclaje exclusivo de fácil montaje/desmontaje.



Modelo estándar

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059014480	87170049	387	2287	1210	-	43 Ø	28 Ø	5	


Anclaje opcional modelo 3059010162 no incluido.



Con lava-pies

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059014481	87170056	387	2287	1210	450	43 Ø	28 Ø	5	


Anclaje opcional modelo 3059010162 no incluido.



Con fluxómetro

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059014483	87170064	387	2287	1210	-	63 Ø	28 Ø	8	

Anclaje opcional modelo 3059014508 no incluido.



Ducha doble

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059014482	87170072	810	2287	1210	-	63 Ø	28 Ø	8	

Anclaje opcional modelo 3059014508 no incluido.



Anclaje para ducha


Anclaje que permite un fácil montaje/desmontaje.

Referencia	Modelo	Ø mm	kg	Euro
3059010162	87100913	43	0,98	
3059014508	87100939	63	0,98	



Plato de ducha


Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	kg	Anc Ø	Euro
3059010164	87196020	115	779	875	4,05	43	
3059010166	87196030	115	779	875	4,05	63	



Agua fría y caliente con monomando

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059012164	87170080	387	2287	1092	-	120	28 Ø	22	


- Incluye tornillos de montaje.
- No necesita anclaje.



Serie Solar

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059016552	87170091	700	2287	1100	-	-	29 Ø	40	


- Capacidad del depósito 30 litros
- No son necesarios anclajes
- De mezcla



Ducha oval con lava-pies

Referencia	Modelo	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	Euro
3059011104	87170012	70/100	2200	2140	1050	800	500	12	

- Válvula automática
- Incluye tornillos para montaje
- Conexión rápida
- No necesita anclaje



ESCALERAS

Escaleras para piscina pública y privada.


Tubo de Ø 43 en acero inoxidable AISI-316 con acabado pulido brillante. Disponible con peldaño anatómico, antideslizante y de doble seguridad.

Suministradas con todos los accesorios para su instalación.

Escalera SKY peldaño antideslizante


Referencia	Modelo	nº peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059027001	87153030	3	inox	8	1304	250	2294	209	500	261	11,8	
3059027002	87153040	4	inox	8	1304	250	2294	209	500	261	13,2	

incluye un doble peldaño de seguridad



Standard AISI 316 non-slip tread


Referencia	Modelo	nº peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059026554	87111928	2	inox	664	610	250	696	200	500	-	10,0	
3059026555	87111936	3	inox	664	610	250	946	200	500	-	11,8	
3059026556	87111944	4	inox	664	610	250	1196	200	500	-	13,2	
3059026557	87111951	5	inox	664	610	250	1446	200	500	-	14,0	



Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3059020631	87101606	Suplemento para este tipo de escaleras equipadas de 1 doble peldaño de seguridad AISI 316	

Escalera de Muro AISI 316 peldaño antideslizante

Referencia	Modelo	nº peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059026558	87131124	2	inox	357	610	250	696	200	500	-	10,0	
3059026559	87131132	3	inox	357	610	250	946	200	500	-	11,8	
3059026560	87131140	4	inox	357	610	250	1196	200	500	-	13,2	
3059026561	87131157	5	inox	357	610	250	1446	200	500	-	14,0	




Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3059020631	87101606	Suplemento para este tipo de escaleras equipado de 1 doble peldaño de seguridad AISI 316	



Overflow AISI 316 non-slip tread

Referencia	Modelo	n° peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	m ³	Euro
3059024486	87111720	2	inox	957	610	250	696	200	500	10	10,0	
3059024487	87111738	3	inox	957	610	250	946	200	500	12	11,8	
3059024488	87111746	4	inox	957	610	250	1196	200	500	14	13,2	
3059024489	87111753	5	inox	957	610	250	1446	200	500	14	14,0	




Two pieces AISI 316 non-slip tread

Referencia	Modelo	n° peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059026562	87151429	2	inox	440	778	250	515	200	500	225	21,5	
3059026563	87151437	3	inox	440	778	250	765	200	500	225	22,5	
3059026564	87151445	4	inox	440	778	250	1015	200	500	225	23,5	
3059026565	87151452	5	inox	440	778	250	1265	200	500	225	24,5	




Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3059020631	87100606	Suplemento para este tipo de escaleras equipadas de 1 doble peldaño de seguridad AISI 316	



Easy access ladder - AISI 316




Referencia	Modelo	n° peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059020361	87152010	3	Peldaño doble - inox	1000	632	220	1005	511	500	8	16	
3059026200	871520112	4	Peldaño doble - inox	1000	632	220	1225	630	500	8	17	



Escalera Elipse de fácil acceso 2 pieza




Referencia	Modelo	n° peldaños	Tipo de peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	m ³	Euro
3059020595	87161021	3	Peldaño doble - inox	440	778	220	865	500	500	16	0,08	
3059020596	87161022	4	Peldaño doble - inox	440	778	220	1085	500	500	18	0,08	



ESCALERAS PARA PISCINAS ELEVADAS


Series Elevadas

Referencia	Modelo	n° peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	kg	m ³	Euro
3059020334	87140034	3/3	1155	1670	230	1065	366	483	19	0,10	
3059029773	87140042	4/4	1350	1900	230	1295	366	483	21	0,10	
3059029774	87140059	5/5	1545	2130	230	1525	366	483	23	0,10	



Series Semi Elevadas

Referencia	Modelo	n° peldaños	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	kg	Euro
3059029775	87142410	1/3	-	1670	230	1065	366	483	460	17	
3059029776	87143418	1/4	-	1900	230	1295	366	483	690	18	
3059029777	87143517	1/5	-	2130	230	1525	366	483	920	19	
3059029778	87142428	2/4	-	1900	230	1295	366	483	460	19	



Escalera Puente de Seguridad



Referencia	n° peldaños	For pool of height	Peso	Euro
3017022826	4	1,20m - 1,35m	19,5 kg	

SILLA MASAJE - AIRE - AGUA



Referencia	Descripción	Euro
3059059884	Silla de masaje, conexión de aire o agua	

300 orificios de 2,5 mm Ø, uno 2,5" H conexión en la base, otros modelos posibles, todos disponibles bajo demanda.

ASIDERAS Y ACCESORIOS

- Asideras con anclajes o pletinas.
- Tubo de Ø43, calidad AISI 304, diseño ergonómico y brillo pulido.
- Suministrado con todos los accesorios necesarios para su instalación.


Asideras

Referencia	Modelo	Longitud (m)	Peso (kg)	Euro
3059020597	87180055	0,5	1,5	
3059020517	87180105	1,0	2,2	
3059020598	87180154	1,5	2,8	
3059020599	87180204	2,0	3,4	
3059029037	87180303	3,0	4,8	



Tubo (AISI 316)

Referencia	Modelo	Longitud (m)	Peso (kg)	Euro /piece
3059051027	87181010	1	5	
3059051028	87181020	2	10	
3059051029	87181030	3	15	



Conexión Tubo (AISI 316)

Referencia	Modelo	Tipo	Curve	Peso (kg)	Euro /piece
3059051030	87181040	A	180°	0,3	
3059051031	87181050	B	90°	0,5	
3059051032	87100220	C	-	0,04	
3059051033	87180907	D	-	0,2	
3059051034	87180915	E	-	0,3	
3059020735	87100831	F	-	0,001	



Accesorios

Referencia	Modelo	Descripción (m)	Peso (kg)	Euro /pair
1 3059024515	87100335	Anclaje	0,08	
2 3059021035	87100061	Anclaje desmontable	0,19	
3 3059021037	87100980	Anclaje articulado desmontable	0,8	
4 3059021036	87100981	Anclaje articulado	3,0	
5 3059028017	87100236	Tapón	0,05	
6 3059020600	87100889	Tapón tope articulado		
7 3059024516	87100103	Embellecedor	0,07	
3059057003	87100948	par de tapas para anclaje	0,35	



Elevador hidráulico

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3059057004	87195010	Totalmente ajustable, capacidad de elevación 125 kg, gira 150°	



Limpiador Acero Inoxidable

Referencia	Modelo	Descripción	Euro
3059051097	87100991	Limpiador acero inox 1 lt.	

ESCALERAS

ESCALERAS - VERSION COMPOSITE (miembro del Grupo Atlantis)

Una técnica de fabricación exclusiva para asegurarnos:

- **Confort.** La ergonomía de las escaleras Versión Composite, le permiten disfrutar de este lugar con toda seguridad.
- **Fiabilidad.** La calidad inalterable de los materiales seleccionados para Versión Composite, le garantizan una resistencia total.
 - * más de 10 años de utilización
 - * resistente a los UV
 - * propiedades técnicas superiores a todos los polímeros
 - * resistencia a los productos químicos

CARACTERÍSTICAS**- Borde superior:**

La anchura de los bordes superiores le dan al conjunto una robustez importante.

- Borde inferior:


Perfecta geometría de la cara anterior a la escalera, posibilidad de fijación (salvo en la escalera de 1,5 m de altura).

- La brida:


La brida ha sido concebida para permitir una conexión al liner con una perfecta estanqueidad (junta de caucho y tornillos inox).

- Cache brida:


Excelente conexión sobre la brida. Acabado perfecto.

**Romana**

Referencia	Descripción	A mm	B mm	C mm	R mm	D mm	E mm	Euro
3018032125	Romana 3,00 m (4 escalas)	280	300	140	140	147	106	
3018032126	Romana 3,00 m (3 escalas)	260	300	125	130	132	106	
3018032127	Romana 3,00 m (4 escalas)	260	300	125	130	132	106*	
3018032129	Romana 2,50 m (4 escalas)	200	250	100	100	107	106	
3018032130	Romana 2,00 m (3 escalas)	150	200	75	75	82	106	
3018032131	Tempo - cuadrado 1,5m - 4 escalas	130	150	119		119	106	



Todas las escaleras están disponibles en diferentes alturas 106, 110, 125, 150. El rango completo de escaleras VERSION COMPOSITE está disponible, para más información contactar con el departamento comercial.

COLORES

PAVIMENTOS

PAVIMENTOS



Línea Sáhara


Las curvas y los ángulos que bordean la piscina, gracias a su auténtico aspecto, permiten adaptarse a los colores y condiciones climáticas de cada región. Debido a su aspecto clásico de "Burbuja", la línea Sahara comprende la gama más amplia para adaptarse a cada proyecto.



Referencia	Descripción	Cantidad	Peso (kg)	Euro
	PAVIMENTOS			
3020012197	500 x 500 Ep. 25 mm (+/- 3 mm)	por m ²	59,5	
3020012198	500 x 500 Ep. 35 mm (+/- 3 mm)	por m ²	82,0	
	BORDE "33"			
3020012199	Largo 250 mm - Ancho 330 mm			
3020012200	Largo 500 mm - Ancho 330 mm	por pieza	6,0	
3020012201	Ángulo 90°	por pieza	12,0	
3020012202	Ángulo R/150	por pieza	15,5	
3020012203	Ángulo R/610	por 2 piezas	14,5	
3020012204	Ángulo inverso R/610	por 2 piezas	28,0	
3020012205	Clase de ángulo	por pieza	28,0	
3020012206	Ángulo saliente derecho o izquierdo	por pieza	8,5	
3020017046	Stairs Salient rounded angle left	por pieza		
3020012207	Curva300 - 1000 - 1200 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000	por pieza	12,0	
3020012208	Curva inversa 1500 - 2000 - 2500 - 3000	por pieza	12,0	
	BORDE "27"			
3020012209	Largo 500 mm - Ancho 270 mm	por pieza	10,4	
3020012210	Ángulo R/150	por pieza	11,0	
3020012211	Ángulo R/160	por 3 piezas	25,0	
3020012212	Clase de ángulo	por pieza	6,5	
3020012213	Curva 1000 - 1500 - 1750 - 2000 - 2500 - 3000 - 4000	por pieza	9,0	
3020012214	Curva inversa 1500 - 2000 - 2500 - 3000	por pieza	9,0	
	BORDE LLANA "Nuevo perfil"			
3020012215	Largo 500 mm - Ancho 330 mm	por pieza	12,0	
3020012216	Ángulo R/150	por pieza	14,5	
3020012217	Ángulo R/610	por 3 piezas	28,0	
3020012220	Clase de ángulo	por pieza	9,5	
3020012222	Ángulo saliente derecho o izquierdo	por pieza	12,0	
3020012223	Curva 700 - 1000 - 1200 - 1500 - 1600 - 2000 - 2500 - 3500 - 5000	por pieza	12,5	
3020012224	Curva inversa 1500 - 2500 - 5000	por pieza	12,5	

Colores disponibles:

- amarillo
- blanco
- rosa





Línea Ardoise

La textura natural e irregular de la línea Ardoise realzan el juego de luces y de sombras para dar una impresionante fineza a su suelo. Instalada en la terraza o en la cubierta, esta discreta piedra canalada, es ideal gracias a su confort.



Referencia	Descripción	Cantidad	Peso (kg)	Euro
PAVIMENTO				
3020022226	500 x 500 Ep. 35 mm (+/- 3 mm)	por m ²	82,5	
BORDE LLANO				
3020022227	Largo 500 mm - Ancho 350 mm	por pieza	17,5	
3020022228	Ángulo R/150	por pieza	24,0	
3020022229	Clase de ángulo	por pieza	11,5	
3020022230	Ángulo saliente derecho	por pieza	19,0	
3020027048	Stairs Salient flat angle izquierdo	por pieza	19,0	
3020022231	Curva 1000	por pieza	17,5	
3020028648	Curva 1500	por pieza	17,5	
3020028649	Curva 2000	por pieza	17,5	

Colores disponibles:

- amarillo
- blanco
- gris
- color de rosa




Línea Louisiane

Pasadera de madera recuerda un refinado y exótico mundo: Pontons sobre agua cristalina o terrazas. Esta es la razón para que muchas cubiertas de piscina son decoradas con este específico material. CARATERRA te ofrece una pasadera moderna con piedra natural que reproduce perfectamente a el aspecto de la madera. Y asegura un largo tiempo de conservación.

Referencia	Descripción	Cantidad	Peso (kg)	Euro
PAVIMENTOS				
3020069819*	Piedra natural	por m ²	70,0	
3020069819*	Verde Almendra	por m ²	70,0	
3020069819*	Color pino	por m ²	70,0	

* especificar color

Colores disponibles:



• piedra natural



• color pino




• verde almendra

Línea de decoración

Referencia	Descripción	Cantidad	Peso (kg)	Euro
	BASE DUCHA*			
3007995078	Base ducha "Sahara" 980 x 980	1	90	
3007994682	Base ducha "Smooth" 980 x 980	1	90	
	REJILLAS DE PAVIMENTO			
3020030017	Pavimento recto "Sahara" 520 x 250 x 40	1	9	
3020037025	Pavimento recto "Smooth" 520 x 250 x 40	1	9	
3020011012	Angulo para rejilla "Sahara" 250 x 250 x 40	1	5	
3020037008	Angulo para rejilla "Smooth" 250 x 250 x 40	1	5	
3020011013	Curva rejilla "Sahara" R2400, 510x250x40	1	5	
	PLINTO			
3020035607	Plinth "Smooth" aspect 500 x 100 x 10	1	2	
	PLUGHOLE GRATING			
3020035608	Plughole grating 160 x 80 x 500	1	14	
	CANAL			
3020035609	Canal 340 x 500 x 65	1	19	
	BALDOSA SKIMMER**			
3020017009	Baldosa con tapa skimmer - Sahara 270x270	1	5	
3020027010	Baldosa con tapa skimmer - Ardoise 270x270	1	5	
3020069820	Baldosa con tapa skimmer - Louisiane 270x270	1	5	

* Cada ducha contiene 4 piezas y un canal

** Cada baldosa del skimmer consiste en 2 piezas, baldosa 26,5 x 26,5 x 3,5 y cubierta skimmer 22,5 x 3,5



Acabados y mantenimiento

Todo lo que necesitas saber sobre la piedra natural.

Respectar las notas de mantenimiento e instalación; tendrás el máximo beneficio de cálidos y armoniosos suelos.

Referencia	Descripción	Cantidad	Euro
3020031027	DALL'JOINT Mortero para unir baldosas y piedras	25 kg	
3020037011	DALL'EFFLO Especialmente concebido para disolver las eflorescencias, eliminar las manchas de cemento de las juntas y la suciedad incrustada.	5 lit	
3020037012	DALL'FUG Tratamiento preventivo. Protege el suelo de las infiltraciones de agua. Limita la sequedad y el crecimiento de microorganismos.	5 lit	
3020037013	DALL'MOUSSE Tratamiento curativo. Protege y ataca conter hongos líquenes y algas.	5 lit	

Display para pavimentos y coronamientos

Referencia	Descripción	Euro
3020037014	Display para pavimentos y coronamientos (árbol)	
3056000019	Display pequeño	
3056001000	Display grande	
3020031162	Display 2 caras	

PAVIMENTOS Y BORDES - FABISTONE

El coronamiento y el pavimento en piedra natural reconstruida está elaborado partiendo de inertes de rocas naturales calcáreas y de ligantes hidráulicos de alta resistencia. Las piedras están hechas partiendo de modelos auténticos de los siglos pasados, recuperadas y copiadas al mínimo detalle.

Responden también a las exigencias climáticas y ofrecen las calidades físicas y químicas de la piedra natural bruta.

Principales ventajas: • cómodo para los pies • antideslizante • refractario • hidrófugo • fácil de limpiar • secado rápido


SECULAR

Una mezcla sutil de dos o más colores para reproducir fielmente la piedra natural. No será fácil encontrar dos piedras iguales. Ideal para bordes de piscinas y patios, el Pavimento Secular se adapta con maestría a todos los espacios.


Su superficie regular acentúa la luz solar y garantiza un pavimento antideslizante de gran resistencia y durabilidad.

Pavimento disponible en dos formatos 50x50 y 60x45. Espesor 2,5 cm. Coronamiento disponible en varios radios.


Colores




Mont Blanc



Gironde



Albero



Terracota

Pavimento (espesor 25 mm)



Module A

Referencia	Descripción	Peso/unidad (kg)	Euro
3056026409	PS505025 50 x 50 cm	15	
3056026410	PS604525 60 x 45 cm	16	
3056020167	PS3F Module A: 1,41 m2 - 3 modelos 4 placas 60 x 45, 1 placa 45 x 45, 1 placa 45 x 30	36	

Flat Coping Stones (thickness 40 mm)



Referencia	Descripción	Cantidad	Peso/unidad (kg)	Euro
3056026424	Borde recto	50 x 33 cm	16	
3056026425	Curva R150	50 x 50 cm	24	




GRANITUS

Pavimento flameado antideslizante con un excelente acabado que otorga al Granitus una elegancia incomparable que sorprende por su originalidad. Ideal para bordes de piscinas y terrazas de diferentes dimensiones.

Por su aspecto flameado fino, el pavimento Granitus nos recuerda una magnífica playa de arena natural que se extiende sin límites.

Formato único disponible 50 x 50 cm con un espesor de 2,5 cm.

Colores



Tiles (thickness 25 mm)

Referencia	Descripción	Peso/piece (kg)	Euro
3056016385	PG505025 50 x 50 cm	15	

Coronamiento (espesor 3 – 3.5 cm) Borde Curvado

Referencia	Descripción	Dimensiones	Peso/piece (kg)	Euro
3056016386	Borde recto	50 x 33 cm	16	
3056016387	Canto R150	50 x 50 cm	24	
3056016388	Ángulo izquierdo/derecho	33 x 33 cm	10,5	
3056016400	Curva R2440	-	12	






CORONACIÓN NATURAL

GRIS MONTAÑA - Boucharded

Referencia	Descripción	Dimensiones (cm)	Espesor (cm)	Peso/pieza (kg)	Euro/m ²
PAVIMENTOS					
3085000601	<i>Pavimento</i>	50 x 50	3	23,6	
CORONAMIENTOS (borde curvado 180°)					
3085000602	<i>Borde recto</i>	50 x 35	3	16,5	
3085000603	<i>Esquina interior</i>	50 x 50	3	23,0	
3085000604	<i>Esquina exterior</i>	35 x 50	3	11,6	
3085000605	<i>Curva (R 1,50m)</i>	+50x36,39/35	3	17,0	
3085000671	<i>Curva exterior invertida</i>	81,4 x 35	3	26,9	



GRIS MONTAÑA - Flamed

Referencia	Descripción	Dimensiones (cm)	Espesor (cm)	Peso/pieza (kg)	Euro/m ²
PAVIMENTOS					
3085006190	<i>Baldosa</i>	50 x 50	3	23,6	
CORONAMIENTOS (90° nose)					
3085006191	<i>Borde recto</i>	50 x 30	3/6	15	
3085006192	<i>Esquina interior</i>	50 x 50	3/6	25	

