




- Poseidon Spas**
- Accesorios Spas**
- Spas enterrados**





POSEIDON SPAS

Para conseguir la máxima comodidad y prestaciones de la hidroterapia, tiene que mantener un nivel de agua a la altura del hombro

Cada uno de nuestros asientos y tumbonas , tienen una combinación diferente de chorros de agua respecto al masaje

Para cada zona del cuerpo.

Hay siete Spas diferentes en la gama Poseidón. Desde el tamaño y las tres plazas del Spa PLUG & PLAY a las siete plazas del Spa HERCULES. El Spa DEMETER , NEPTUNO , HERCULES , ZEUS y PALLAS están disponibles en varios colores, entre ellos el Azul , Opal Ostra etc.


El Spa PLUG & PLAY esta disponible en Azul y gris grafito. El JANUS los colores son el Azul y Plata esterlina



PLUG AND PLAY




JANUS




DEMETER



NEPTUNE



HERCULES




ZEUS




PALLAS


COLORES:



MIDNIGHT OPAL



AZURE METALESCENT



OYSTER OPAL



OCEANWAVE OPAL



GRAPHITE



PLUG & PLAY

El modelo Plug & Play presenta 2 asientos y 1 asiento reclinado. Formado por cuadro estándar 13 Amp conexión. 14 jets de agua, 1 bomba y 1 calentador eléctrico controlado por Balboa. Carcasa y cabinet en una sola pieza. Modelo básico accesible para todo el mundo.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica:	230 Volt, 13 Amp, bomba de una velocidad 1 ½ Hp
Asientos:	3 adultos
Dimensiones:	220 cm x 175 cm x 80 cm
Volumen de agua:	700 litros
Peso:	200 kg - 900 kg con agua
Surtidores:	14 jets de agua
Controles:	Balboa
Colores de la cubierta:	Azul caribe y gris grafito
Aislamiento:	Aislamiento de espuma entre la carcasa y el cabinet
Cabinet:	Carcasa y cabinet en una sola pieza del mismo color
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono

Referencia	Descripción	Euro
3068000628	modelo Plug & Play	





JANUS

Un spa de 4 plazas, con un asiento reclinable, un asiento y un banco. Accionado por una caja estándar de 13 amperios de conexión, con una instalación muy simple. El spa dispone de 18 surtidores alimentados por una bomba con dos velocidades. Capacidad de 770 litros de agua que se calientan por un calentador de 1,5 Kw. Incluye equipo ozonizador y 24 puntos multi-colores.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica:	230 voltios, 13 Amp, una bomba con dos velocidades.
Asientos :	3 adultos
Dimensiones:	203 cm x 153 cm x 87 cm profundidad
Volumen de agua:	770 litros
Peso:	205 kg vacío, 975 kg con agua
Surtidores:	18 surtidores de agua
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico
Colores cubierta:	Azul caribeño y plata Sterling
Aislamiento:	Aislamiento de espuma
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono

Referencia	Descripción	Euro
3068009124	modelo Janus	




DEMETER

Con 4 asientos y un sofá, en el DEMETER pueden estar 5 adultos. Volumen de agua de 1450 litros. Dispone de 24 surtidores de agua alimentados por una bomba de dos velocidades, que ofrecen un elevado confort a los usuarios. Dispone de equipo ozonizador, cascada, aromaterapia, cámara de 24 puntos de luces.

SPECIFICATIONS

Alimentación eléctrica:	230 voltios, 20 Amp. 210 GPM, una bomba con dos velocidades de 48m3/h
Asientos :	5 adultos
Dimensiones:	206 cm x 206 cm x 97 cm de profundidad
Volumen de agua:	1 450 litros
Peso:	365 kg. vacío, 1815 kg. con agua
Surtidores:	24 surtidores de agua
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico.
Colores cubierta:	Oyster Opal, Starry Night, Midnight Opal
Aislamiento:	Aislamiento de espuma
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono, cascada, cámara de aromaterapia

Referencia	Descripción	Euro
3068009125	modelo Demeter	





NEPTUNE

Uno de los tres nuevos modelos superiores de nuestra gama de spas. Las características principales son dos asientos reclinables y 3 asientos grandes.

Dispone de 55 surtidores de agua, alimentados por dos bombas y una soplante de aire de 1 Hp de 3 velocidades que alimenta a 12 surtidores de aire. Una bomba de recirculación permite una filtración continua y realizar un tratamiento con ozono.

Dispone de 24 puntos de luces multicolores complementadas por luces LED en todo su perímetro. Incorpora cascada de agua, cámara de aromaterapia y un extra ciclo de limpieza, son elementos estándar. Incorpora un lector de radio-cd con cuatro altavoces JBL.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica:	230 voltios, 20 Amp. 250 GPM, dos bombas, bomba de recirculación 24 horas, calentador de 2,5 kw
Asientos :	5 adultos
Dimensiones:	234 cm x 234 cm x 94 cm de profundidad
Volumen de agua:	1 850 litros
Peso:	455 Kg vacío, 2 305 Kg con agua
Surtidores:	55 surtidores de agua y 12 surtidores de aire
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico.
Colores cubierta:	Oyster Opal, Midnight Opal, Graphite, Azure, Ocean Wave, Moonscape
Aislamiento:	Aislamiento de espuma entre la carcasa y el cabinet
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono, cascada, cámara de aromaterapia, barrera de vapor, ciclo de limpieza
Modelo CD:	Radio CD con 2 altavoces y control remoto

Referencia	Descripción	Euro
3068000630	Modelo Neptune	
3068000624	Modelo Neptune CD	



HERCULES

Spa que puede acomodar hasta 7 personas. Dos bombas principales que alimentan 55 surtidores de agua, incluyendo los surtidores inversos del cuello y los de la cúpula del pie.

Una tercera bomba de 1 HP de 3 velocidades, sopla con 12 inyectores de aire añaden el efecto de la hidroterapia.

Incluye también 24 puntos de luz, cascada de agua, y cámara de aromaterapia.


El modelo CD incluye un perímetro de luces LED, radio/cd y cuatro altavoces JBL.

El modelo TV incorpora una pantalla plana de TV, DVD, armarios de almacenamiento y toallero.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica:	230 voltios, 32 Amp, 210 GPM, dos bombas, bomba de recirculación 24 horas, calentador de 2,5 kw
Asientos :	6 - 7 adultos
Dimensiones:	241 cm x 241 cm x 102 cm de profundidad
Volumen de agua:	2 120 litros
Peso:	455 kg. vacío, 2380 kg. con agua
Jets:	55 surtidores de agua y 12 surtidores de aire
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico
Colores cubierta:	Oyster Opal, Midnight Opal, Graphite, Azure, Ocean Wave, Moonscape
Aislamiento:	Aislamiento de espuma entre la carcasa y el cabinet
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono, cascada, cámara de aromaterapia, barrera de vapor, ciclo de limpieza Ozonator, Pop
Modelo CD:	Radio CD player con 2 altavoces y control remoto
Modelo TV:	TV pantalla plana, DVD, armario y calentador de toallas

Referencia	Descripción	Euro
3068009127	Modelo Hercules	
3068000626	Modelo Hercules CD	
3068000625	Modelo Hercules TV	bajo pedido





ZEUS

Spa de 5 asientos y un asiento reclinado. Dos bombas principales alimentan los 55 surtidores, incluyendo los surtidores inversos del cuello y los de la cúpula del pie.

Una tercera bomba de 1 HP de 3 velocidades, sopla con 12 inyectores de aire añaden el efecto de la hidroterapia. Incluye también 24 puntos de luz, cascada de agua, y cámara de aromaterapia.

El modelo CD incluye un perímetro de luces LED, lector de radio/cd y cuatro altavoces JBL.

El modelo TV incorpora también una pantalla plana de TV, DVD, armarios de almacenamiento y toallero.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica:	230 voltios, 32 Amp. 210 GPM, dos bombas, bomba de recirculación 24 horas, calentador de 2,5 kw
Asientos :	5 adultos
Dimensiones:	239 cm x 239 cm x 97 cm de profundidad
Volumen de agua:	1 925 litros
Peso:	455 Kgs vacío, 2 380 Kgs con agua
Surtidores:	55 surtidores de agua y 12 surtidores de aire
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico
Colores cubierta:	Oyster Opal, Graphite, Midnight Opal, Azure, Starry Night
Aislamiento:	Aislamiento de espuma entre la carcasa y el cabinet
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono, cascada, cámara de aromaterapia, barrera de vapor, ciclo de limpieza Ozonator, Pop
Modelo CD:	Radio CD player con 2 altavoces y control remoto
Modelo TV:	TV pantalla plana, DVD, armario y calentador de toallas

Referencia	Descripción	Euro
3068009126	Modelo Zeus	
3068000627	Modelo Zeus CD	
3068000628	Modelo Zeus TV	bajo pedido



Pallas

Spa de altas prestaciones con 5 asientos para diferentes pesos.

Dos bombas alimentan 40 jets incluyendo cuello y tobillos. Con puntos de luz Kinetic, cascada y cámara de aromaterapia.

El modelo CD añade en su perímetro luces de LED, radio/CD JBL con dos altavoces.

SPECIFICATIONS


Alimentación eléctrica:	230 voltios, 32 Amp. 250 GPM, bomba de recirculación 24 horas, calentador de 2,5 kw
Asientos :	6 adultos (1 sofá + 5 asientos)
Dimensiones:	215 cm x 215 cm x 95 cm
Volumen de agua:	1 800 litros
Peso:	455 kg vacío, 2255 kg con agua
Surtidores:	40 surtidores de agua
Controles:	Panel de control digital Deluxe, temperatura de control, modo económico y autodiagnóstico
Colores cubierta:	Oyster Opal, Graphite, Midnight Opal, Azure, Ocean Wave
Aislamiento:	Aislamiento de espuma en la cubierta y aislamiento reflectivo dentro del cabinet
Cabinet:	Cabinet de resina alta calidad gris o marrón
Base:	Panel de madera tratada a presión
Cubierta:	Cubierta dura de alto aislamiento
Extras:	Ozono, cascada, cámara de aromaterapia y barrera de vapor
Modelo CD:	Radio CD con 2 altavoces y control remoto

Referencia	Descripción	Euro
3068009757	Modelo Pallas	
3068000629	Modelo Pallas CD	





SISTEMA DE LIMPIEZA DE SPAS Y PISCINAS AL VACÍO



- rápido, fácil limpieza
- acción simple de la bomba para generar succión
- no se requiere tubos o transmisiones
- diámetro: 7,3 cm o 2,9"
- altura: 140 cm o 55,5"

incluye: tapa skimmer (A), cepillo (B), inyector dual (C), inyector doble (D) y montaje en pared (E)

Referencia	Código	Descripción	Euro
3076000625	4800-6PDQD2	6 pack suelo / montados	
3076000624	4855D2	caja individual / no montado	

CARTUCHOS DE FILTRACIÓN PARA SPAS

Referencia	Descripción	Euro
3068009182	Filtro cartucho NEPTUNO para SPA NEPTUNO	
3068009183	Filtro cartucho para todos los modelos menos SPA NEPTUNO	

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA SPA

Tratamiento del agua para SPA

Kit completo spa (cloro)

Este kit contiene los productos esenciales para la puesta en marcha del spa y su mantenimiento, incluida la limpieza, tratamiento de choque, agente secuestrante, antiespumante, test de tiras, clarificadores y estabilizantes.

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000573	Kit completo spa (cloro)	

Clarificador de agua, brillante

Desarrollado especialmente para tratamiento de agua caliente. Un único polímero neutraliza y elimina la suciedad, jabón, aceites y partículas en suspensión.

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000574	Clarificador de agua, 0,946 L	



DEFENDER

Desarrollado para evitar la formación de incrustaciones. Utilizar semanalmente para evitar la formación de incrustaciones.

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000575	Defender, 0,946 L	



METAL GON

Secuestrante de hierro, cobre y otros minerales para evitar manchas en la superficie del spa.

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000576	Metal Gon, pint	



Antiespumante

Dosificar un chorro directamente a la espuma y ver como desaparece

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000577	Antiespumante, 0,568 L	





Fragancias

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000578	Energía (230 ml)	
3077000579	Refrescante (230 ml)	
3077000580	Relax (230 ml)	
3077000581	Cálido (230 ml)	
3077000582	Piña Colada (230 ml)	
3077000583	Cereza tropical (230 ml)	
3077000584	Fruta tropical (230 ml)	
3077000585	Mango locura (230 ml)	

Sanitario

Spa Chlorine

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000586	Spa cloro (1 kg)	

Choque

Tratamiento de choque sin cloro (renovado)

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000587	Tratamiento de choque sin cloro, 1 kg	

Un tratamiento de choque sin cloro, que elimina olores, y clarifica el agua turbia, reduciendo los contaminantes irritantes.

Spa mineral purificante

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000588	Spa mineral purificante	

Reduce el consumo de cloro/bromo

Ajuste de pH

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000589	Líquido Spa pH (Elevador pH), 0.946 L	
3077000590	Líquido Spa pH (Reductor pH), 0.946 L	
3077000591	Estabilizante de pH, 0.946 L	
3077000592	Aumento de la alcalinidad, 0.9 kg	
3077000593	Remineralizante calcio, 0.946 L	



Equipamiento de limpieza y superficie

Fast Gloss - Spa Polish

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000603	Fast Gloss - Spa polish, pint	

Limpiador para evitar oxidaciones y decoloraciones



Limpiador cartucho, spray

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000594	Instant cartridge clean, 16 oz. Trigger spray	

Spray para lavado y aclarado de suciedad, incrustaciones, minerales, aceites y otra suciedad. El indicador azul asegura la total cobertura.



Cuidado de la cubierta y acondicionador

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000595	Cuidado de la cubierta y acondicionador, 0.568 L	

Limpia y abrillanta la cubierta del spa y todas las superficies de vinilo. Añade protección UV para prevenir la decoloración.



Limpieza del filtro

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000596	Limpieza del filtro (0.568 L)	

Solución profunda - limpia de noche para eliminar la suciedad, la grasa, la acumulación del aceite y las incrustaciones de los filtros.



Citabright

Referencia	Descripción	Euro /unidad
3077000597	Citabright, 16 oz. Trigger spray	

Fórmula de aerosol que quita la grasa más resistente.





SPAS ENTERRADOS

Modelos Spa

Cada Spa se produce a partir de un alto grado de calidad sanitaria, con 5 mm acrílico, termoconformado y luego reforzado con capas laminadas de fibra de vidrio para un acabado robusto y de larga durabilidad.

En cada modelo los canales de aire vienen como característica estándar.

Los diferentes modelos están disponibles con o sin estos canales extra adecuados para el público en general.

Disponemos de un completo rango desde 3 hasta 10 asientos con gran variedad de formas, tamaños y diferentes colores. Ideal para recomfortarnos en nuestro tiempo libre, en hoteles, centros de fitness, clubs o salones de belleza donde la relajación es parte de sus servicios

Características Spas disponibles:

Rebosadero o skimmer

Acabado con jets, luz, entrada-salida, válvulas y tubería de interconexión

Bancada de aluminio

Sólo carcasa

Pack completo de equipamiento disponible para el público en general

Cubierta termoprotectora

Modelos



OCTAVIA




VICTORIA




JANETTE



CLASSIC



VESTA



NATALIE



OLIVIA



IMAGE 2300



IMAGE 2480



IMAGE 2600



IMAGE 3000

Colores disponibles:

Euroblanco estándar

Verano safiro*

Ópalo océano*

* Costo adicional para colores que no sean euroblanco estándar

* No disponible para los modelos IMAGE 2300 - 2480 - 2600 - 3000

Equipment packs



• Unidad completa con filtro de arena
• Para uso privado - tipo 1



• Unidad completa con filtro de cartucho
• Para uso privado - tipo 2



• Unidad de control para uso privado



• Unidad completa para spas con rebosadero
• Uso público - tipo 3 & tipo 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Octavia Privado	Octavia Público	Victoria Privado	Victoria Público	Janette Privado	Janette Público	Classic Privado	Classic Público	Vesta Privado	Vesta Público
Número de jets	7	7	6	6	6	6	6	6	8	8
Salidas de aire	95	95	94	94	110	110	110	110	95	95
Plazas asiento	4-6	4-6	4-6	4-6	3-4	3-4	4-6	4-6	8	8
Luces	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Dimensiones(sin bancada)										
Ancho	1790	2260	1780	2480	1930	2150	2130	2600	2300	2900
Profundo	1790	2260	1780	2480	1750	1970	1860	2340	2300	2900
Alto	795	860	765	818	850	870	795	845	780	810
Bancada con luz	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1020	1080	1110
Volumen	850	1050	800	1000	700	900	1100	1400	1100	1600
Rebosadero	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si
Compatible con pack	tipo 1 tipo 2	tipo 3 tipo 4	tipo 1 tipo 2	tipo 3 tipo 4	tipo 1 tipo 2	tipo 3 tipo 4	tipo 1 tipo 2	tipo 3 tipo 4	tipo 1 tipo 2	tipo 3 tipo 4
Disponibile sup. bancada	si	si	si	si	si	si	si	si	si	si
Sup. piernas	NA	si	NA	si	NA	si	NA	si	NA	si

	Natalie Público	Sunflower Público	Olivia Público	Image 2300	Image 2480	Image 2600	Image 3000
Número de jets	7	22	13	8	8	8	13
Salidas de aire	112	110	148	100	100	120	120
Plazas asiento	4-6	8	6-8	4-6	5-6	6-7	8-10
Luces	si	si	si	si	si	si	si(2)
Dimensiones(sin bancada)							
Ancho	2530	2830	2980	2300	2480	2600	3000
Profundo	2530	2830	2480	2300	2480	2250	2500
Alta	765	845	845	800	815	810	810
Bancada con luz	1020	1160	1060	1060	1050	1010	1010
Volumen	1300	1400	2100	1200	1300	1350	2100
Rebosadero	si	si	si	si	si	si	si
Compatible con pack	tipo 3 tipo 4	bajo pedido	bajo pedido	tipo 3 tipo 4	tipo 3 tipo 4	tipo 3 tipo 4	tipo 3 tipo 4
Disponibile sup. bancada	si	si	si	si	si	si	si
Sup. piernas	si	si	si	si	si	si	si



Referencia	Descripción	Euro /caja
3042095859	<i>Spa Octavia (sólo carcasa)</i>	
3042095860	<i>Spa Octavia montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 7 jets y bancada de soporte.</i>	
3042095861	<i>Spa Octavia con rebosadero (sólo carcasa)</i>	
3042095862	<i>Spa Octavia con rebosadero montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 7 jets y bancada de soporte</i>	
3042095863	<i>Bancada de soporte para Spa Octavia</i>	
3042095864	<i>Cubierta termoprotectora para Spa Octavia</i>	
3042095865	<i>Cubierta termoprotectora con rebosadero para Spa Octavia</i>	
3042095866	Spa Victoria (sólo carcasa)	
3042095867	<i>Spa Victoria montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte.</i>	
3042095868	<i>Spa Victoria con rebosadero (sólo carcasa)</i>	
3042095869	<i>Spa Victoria con rebosadero montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte</i>	
3042095870	<i>Bancada de soporte para Spa Victoria</i>	
3042095871	<i>Cubierta termoprotectora para Spa Victoria</i>	
3042095872	<i>Cubierta termoprotectora con rebosadero para Spa Victoria</i>	
3042095873	Spa Janette (sólo carcasa)	
3042095874	<i>Spa Janette montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte.</i>	
3042095875	<i>Spa Janette con rebosadero (sólo carcasa)</i>	
3042095876	<i>Spa Janette con rebosadero montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte</i>	
3042095877	<i>Bancada de soporte para Spa Janette</i>	
3042095878	<i>Cubierta termoprotectora para Spa Janette</i>	
3042095879	<i>Cubierta termoprotectora con rebosadero para Spa Janette</i>	
3042095880	Spa Classic (sólo carcasa)	
3042095881	<i>Spa Classic montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte.</i>	
3042095882	<i>Spa Classic con rebosadero (sólo carcasa)</i>	
3042095883	<i>Spa Classic con rebosadero montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 6 jets y bancada de soporte</i>	
3042095884	<i>Bancada de soporte para Spa Classic</i>	
3042095885	<i>Cubierta termoprotectora para Spa Classic</i>	
3042095886	<i>Cubierta termoprotectora con rebosadero para Spa Classic</i>	
3042095887	Spa Vesta (sólo carcasa)	
3042095888	<i>Spa Vesta montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte.</i>	
3042095889	<i>Spa Vesta con rebosadero (sólo carcasa)</i>	
3042095890	<i>Spa Vesta con rebosadero montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte</i>	
3042095891	<i>Bancada de soporte para Spa Vesta</i>	
3042095892	<i>Cubierta termoprotectora para Spa Vesta</i>	
3042095893	<i>Cubierta termoprotectora con rebosadero para Spa Vesta</i>	

Referencia	Descripción	Euro /caja
3042095894	Spa Natalie con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095895	Spa Natalie montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 7 jets y bancada de soporte.	
3042095896	Bancada de soporte para Spa Natalie	
3042095897	Cubierta termoprotectora para Spa Natalie	
3042095898	Spa Olivia con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095899	Spa Olivia montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 7 jets y bancada de soporte.	
3042095900	Bancada de soporte para Spa Olivia	
3042095901	Cubierta termoprotectora para Spa Olivia	
3042095902	Spa Image 2300 con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095903	Spa Image 2300 montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte.	
3042095904	Barandilla para Spa Image 2300	
3042095905	Cubierta termoprotectora para Spa Image 2300	
3042095906	Spa Image 2480 con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095907	Spa Image 2480 montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte.	
3042095908	Barandilla para Spa Image 2480	
3042095909	Cubierta termoprotectora para Spa Image 2480	
3042095910	Spa Image 2600 con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095911	Spa Image 2600 montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte.	
3042095912	Barandilla para Spa Image 2600	
3042095913	Cubierta termoprotectora para Spa Image 2600	
3042095914	Spa Image 3000 con rebosadero (sólo carcasa)	
3042095915	Spa Image 3000 montado con sist. tuberías, válvulas entrada-salida, 1 lámpara, 8 jets y bancada de soporte.	
3042095916	Barandilla para Spa Image 3000	
3042095917	Cubierta termoprotectora para Spa Image 3000	



Packs de equipamiento

Referencia	Código	Descripción	Euro
3042071904	Tipo 1	Unidad completa con filtro de arena para uso privado	
3042071905	Tipo 2	Unidad completa con filtro de cartucho para uso privado	
3042071906	Tipo 3	Unidad completa para spas con rebosadero para uso privado	
3042071907	Tipo 4	Unidad completa para spas con rebosadero para uso público	

	Tipo 1	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Voltaje	1 x 400 V 16 Amp 1 x 400 V 16 Amp - Calentador			
Bomba del filtro	230 V - 0,38 kW - 10 m ³ /h		230 V - 1,13 kW - 19 m ³ /h	Tri Fase 2,2 kW - 42 m ³ /h
Calentador	400 V - 9 kW con presostato de alta			
Filtro	Arena - D520	Cartucho 6,9m ²	Arena - 2 x D760	Arena - 2 x D1200
Soplante	230 V - 0,75 kW canal lateral con filtro		3-fase 1,3 kW canal lateral con filtro	
Hydro jet	230 V - 1,10 kW		230 V - 1,13 kW	3-fase - 2,20 kW
Transformador Spa	230 V - 12V - 60 AC			
Control Químico	Dosificador en línea para cloro en pastillas		Regulación del cloro libre y pH	
Control Spa	Control remoto digital para el calentador, la filtración y control de nivel			
3 Funciones panel de control	Encendido digital para la bomba hidro-jet, la soplante, luz digital y lectura °C			
Depósito de compensación			1500 l 2 x 60 l	2000 l 2 x 60 l
Dimensiones	800/600/1000 + Filtro	800/600/1000	2000/2000/2300 filtro incluido	2500/2500/2300 filtro incluido